

FICHE TECHNIQUE

GANT VINYLE ORIGIN

27 Novembre 2020

PROTECTION INDIVIDUELLE

APPLICATIONS

Convient pour les préparations alimentaires exceptées pour les produits gras et laitiers. Idéal pour les petits nettoyages salissants, l'hygiène et l'assemblage de petites pièces

AVANTAGES D'UTILISATION

Gantage et dégantage aisés.























CARACTÉRISTIQUES

Composition : Polychlorure de vinyle

■ Poudré (poudre d'amidon de maïs non OGM)

Couleur: blanc

Longueur : 240 mm (± 10)

Epaisseur du gant :

• A la paume : 0,08 mm (± 0.02mm) Au doigt: 0,08 mm (± 0.02mm)

■ Bords roulés

Ambidextre

Usage unique, non stérile

AQL 4

■ EPI de catégorie I

PERFORMANCES

Élongation à la rupture :

Avant vieillissement: 300% • Après vieillissement : 300%

NORMES & TESTS

- Apte au contact des denrées alimentaires (conforme à la réglementation CE N° 1935/2004), excepté pour un contact avec des aliments gras et laitiers.
- Répond à la norme EN 420.
- Conforme aux exigences du Règlement EPI EU 2016/425.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Stocker les gants dans leur emballage d'origine dans un endroit sec, sombre et à une température comprise entre 10°C et 40°C.
- A porter sur des mains propres et sèches.

CODE	TAILLE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
			VENTE	COLIS	PALETTE
391181	S 6/7	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes	x54 colis
391182	M 7/8	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes	x54 colis
391183	L 8/9	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes	x54 colis
391184	XL 9/10	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes	x54 colis