

SURFACES

Actif sur virus enveloppés comme Coronavirus

APPLICATIONS

Désinfectant de surfaces et purificateur d'air

Application TP2 : désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien agiter avant utilisation.

Pour la désinfection des surfaces :

Vaporiser uniformément à 20 cm en couvrant la surface à traiter. Laisser sécher sans essuyer pour permettre au produit d'agir.

Pour la purification d'air des locaux :

Vaporiser aux 4 coins de la pièce pendant 8 à 10 secondes pour 50 m³. Quitter la pièce et laisser agir 15 minutes minimum. Avant de la réintégrer, aérer quelques minutes.



CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Aspect : limpide
- Couleur : incolore
- Odeur/parfum : menthe

COMPOSITION

- PROPAN-2-OL (CAS : 67-63-0) - 22.7 %m/m, ALKYL (C12-C14) ETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE (ADEBAC) (CAS : 85409-23-0) - 0.20 %m/m, ALKYL (C12-18) DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (ADBAC) (CAS : 68391-01-5) - 0.20 %m/m.

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008. Produit classé INFLAMMABLE et IRRITANT
- Respecter les précautions d'emploi.
- Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
- Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

Contient : 603-117-00-0 PROPAN-2-OL (CAS : 67-63-0)
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. En cas d'urgence, contacter

immédiatement le centre antipoison le plus proche, par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin. Stocker dans des conditions normales de température et à l'abri du gel.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

NORMES & TESTS

TP Produit : TP2 En conditions de propreté

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE	NORMES EN	SOUCHES TESTÉES	TEMPS DE CONTACT (MIN)	TEMPÉRATURE (°C)
Bactéricide	EN1276 EN13697	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae	5	20
Fongicide	EN1650 EN13697	Candida Albicans, Aspergillus brasiliensis	15	20
Virucide	EN14476+A2	Vacciniavirus modèle MVA	5	20

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

UFI : WMQ6-NG33-QU1W-MCFE

CODE	CONTENANCE (EN ML OU G)	POIDS NET (EN G)	CONDITIONNEMENT		
			VENTE	COLIS	PALETTE
3 9 5 3 8 6	750 ml	468 (PA + gaz)	Aérosol	x6 aérosols	x136 colis